

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?



1. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

2. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

3. Часто проветривайте помещение.

4. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

5. Часто мойте руки с мылом.

6. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

7. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Источник: официальный сайт Роспотребнадзора

Подробнее на ТАСС: <http://tass.ru/obshchestvo/2596995>

Подготовила: Растатурина М.М.,
старший воспитатель



-- МБДОУ ДС № 26

"Как защитить себя от свиного гриппа"



Памятка для родителей

- Как защититься от гриппа А(Н1N1)2009
- Симптомы гриппа А(Н1N1)2009
- Осложнения гриппа А(Н1N1)2009
- Что делать в случае заболевания гриппом?
- Что делать, если в семье кто-то болеет гриппом?

г. Озерск,
29.01.2016 год

Как защитить себя от свиного гриппа?



Оглавление

1. Как защититься от гриппа А (H1N1) 2009?	3
2. Правило 1. Мойте	3
3. Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет.....	4
4. Правило 3. Ведите здоровый образ жизни	5
5. Каковы симптомы гриппа А (H1N1) 2009?.....	6
6. Осложнения гриппа А (H1N1) 2009	7
7. Что делать в случае заболевания гриппом?	7
8. Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом?	8

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

1. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
2. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
3. Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
4. Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете.
5. Как можно чаще мойте руки с мылом.



ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА А (H1N1) 2009:

1. Характерная особенность гриппа А(H1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А(H1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.
2. Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
3. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)2009?

Самые распространённые симптомы гриппа А(H1N1)2009:

- высокая температура тела (97%),
- кашель (94%),
- насморк (59%),
- боль в горле (50%),
- головная боль (47%),
- учащенное дыхание (41%),
- боли в мышцах (35%),
- конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А(H1N1)2009:

Характерная особенность гриппа А(H1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А(H1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.



Как защититься от гриппа А (H1N1) 2009?

Вирус гриппа А (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.



ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ

1. Часто мойте руки с мылом.
2. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
3. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спирт содержащими или дезинфицирующими салфетками.
4. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

Как защитить себя от свиного гриппа?

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

1. Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
2. Избегайте поездок и многолюдных мест.
3. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
4. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
5. Не сплевывайте в общественных местах.
6. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
7. Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения многолюдных мест, уменьшаем риск заболевания.



ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

-- МБДОУ ДС № 26

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

1. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
2. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

