

4.2. Оценка качества условий реализации ООП ДО и АООП ДО

4.2.4. Карта анализа материально-технических условий

Критерии	Значение показателей			
	0	1	2	3
Соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам				
К оборудованию и содержанию территории				
Территория имеет озеленение из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, отсутствие плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.				
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)), покрытие таких зон должно быть травянистым.				
Зона игровой территории включает в себя физкультурную площадку (одну или несколько).				
Наличие тентовых навесов для защиты детей от осадков и солнца на территории каждой групповой площадки установлен тентовый навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка				
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд				
К помещениям, их оборудованию и содержанию				
Здание ДОО имеет этажность не выше трех				
Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже.				
Предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); служебно-бытового назначения для персонала				
В состав групповой ячейки входят: раздевальная				

(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной)				
Итоговое значение				
Соответствие требованиям пожарной безопасности				
Содержание системы и средств пожарной защиты в исправном состоянии, использование их строго по назначению в допустимых сроках годности, включая первичные средства тушения пожаров				
Наличие автоматической пожарной сигнализации				
Наличие декларации пожарной безопасности				
Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре				
Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и воспитанников ДОУ				
Наличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность				
Итоговое значение				
Соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся				
Наличие в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей:				
- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);				
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, презентации);				
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);				
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели);				
- тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, спортивное оборудование мячи и т.п.)				
Итоговое значение				

Значение показателей:

0 баллов – неудовлетворительный уровень - показатель не соответствует;

1 балл – удовлетворительный уровень - показатель соответствует в меньшей степени;

2 балла – допустимый уровень - показатель соответствует в большей степени;

3 балла – оптимальный уровень - показатель выполнен в полном объеме.

